

MIETDOKUMENTATION
HEBEBÜHNEN

Information und Reservation www.hebebühne-biderbost.ch

Hebebühne
Biderbost

LKW-Hebebühnen

PALFINGER P480
6 × 2

33.0 m Reichweite

48.0 m Arbeitshöhe

* nur mit Bedienpersonal möglich

Kosten (Fr.)	nur Maschine	mit Personal
pro Stunde	–	310.–
1/2 Tag	900.–	1240.–
1 Tag	1800.–	2480.–
2 Tage	3200.–	4560.–
3 Tage	4700.–	6740.–
4 Tage	6200.–	8920.–
5 Tage	7600.–	11000.–
> 5 Tage	pro Tag 1500.–	pro Tag 2180.–

alle Preisangaben exkl. MwSt

Arbeitsbereich



Basisdaten	Palfinger P480 6×2
Max. Arbeitshöhe	48.0 m
Max. Plattformhöhe	46.0 m
Max. seitliche Reichweite	33 m
Masse der Plattform	2.47 m × 1.05 m / 3.88m × 1.05 m
Gesammtlänge	9.95 m
Durchfahrtsbreite	2.55 m
Durchfahrtshöhe	4.0 m
Abstützbreite	2.55 m / 6.30 m
Max. Nutzlast	600 kg
Drehbereich	540°
Drehbereich Korb	2 × 200°
Betriebsart	Diesel
Eigengewicht	25000 kg
Spezielles	nur mit Bedienpersonal, Kranhaken und Funksteuerung, Powerlift-System, Stromgenerator

Fahrzeugbühnen 3,5t selbstfahrer

PALFINGER P260B

12.5 m Reichweite
25.8 m Arbeitshöhe
3.5 t **Kat.B**-Führerausweis

Kosten (Fr.)	ohne Personal	mit Personal
pro Stunde	–	150.–
1/2 Tag	250.–	600.–
1 Tag	450.–	1130.–
2 Tage	850.–	2210.–
3 Tage	1250.–	3290.–
4 Tage	1650.–	4370.–
5 Tage	2050.–	5450.–
> 5 Tage	pro Tag 370.–	pro Tag 1050.–

alle Preisangaben exkl. MwSt

Arbeitsbereich



Basisdaten	Palfinger P260B
Max. Arbeitshöhe	25.8 m
Max. Plattformhöhe	23.8 m
Max. seitliche Reichweite	12.5 m
Masse der Plattform	1.4 m × 0.7 m
Gesammtlänge	6.7 m
Durchfahrtsbreite	2.16 m
Durchfahrtshöhe	3.0 m
Abstützbreite	2.16m / 3.4 m
Max. Nutzlast	200 kg
Drehbereich	500°
Drehbereich Korb	2 × 90°
Betriebsart	Diesel
Eigengewicht	3500 kg

Teleskop-/Gelenkbühnen Diesel

MANITOU 160 ATJ

16.3 m max. Arbeitshöhe
9.1 m Reichweite

Arbeitsbereich



Kosten (Fr.)	ohne Personal
1 Tag	455.–
2 Tage	820.–
3 Tage	1230.–
4 Tage	1640.–
5 Tage	2050.–
> 5 Tage	pro Tag 380.–

Transportkosten	Fr.
bis 200 km	175.–
über 200 km	auf Anfrage

alle Preisangaben exkl. MwSt

Basisdaten	Manitou 160 ATJ
Max. Arbeitshöhe	16.25 m
Max. Plattformhöhe	14.25 m
Max. seitliche Reichweite	9.1 m
Masse der Plattform	1.80 m × 0.8 m
Gesammtlänge	7 m / 5 m
Durchfahrtsbreite	2.30 m
Durchfahrtshöhe	2.37 m
Abstützbreite	–
Max. Nutzlast	230 kg
Drehbereich	350°
Drehbereich Korb	2 × 140°
Betriebsart	Diesel
Eigengewicht	7450 kg
Spezielles	Allrad + Allradlenkung

Hubroller Batterie

MANITOU MT100VJRÉ



9.9 m max. Arbeitshöhe

3.0 m Reichweite

Arbeitsbereich





Kosten (Fr.)	ohne Personal
1 Tag	175.–
2 Tage	320.–
3 Tage	480.–
4 Tage	640.–
5 Tage	800.–
> 5 Tage	pro Tag 150.–

Transportkosten	Fr.
bis 200 km	145.–
ab 200 km	auf Anfrage

alle Preisangaben exkl. MwSt

Basisdaten	Manitou MT100VJRé
Max. Arbeitshöhe	9.9 m
Max. Plattformhöhe	7.9 m
Max. seitliche Reichweite	3.0 m
Masse der Plattform	0.88 m × 0.68 m
Gesammtlänge	2.82 m
Durchfahrtsbreite	0.99 m
Durchfahrtshöhe	1.99 m
Abstützbreite	–
Max. Nutzlast	200 kg
Drehbereich	350°
Drehbereich Korb	2 × 140°
Betriebsart	Batterie
Eigengewicht	2630 kg

Scherenbühnen Batterie

GENIE GS 1932



7.8 m max. Arbeitshöhe

Kosten (Fr.)	ohne Personal
1 Tag	95.–
2 Tage	180.–
3 Tage	260.–
4 Tage	345.–
5 Tage	435.–
> 5 Tage	pro Tag 80.–

Transportkosten	Fr.
bis 200 km	145.–
ab 200 km	auf Anfrage

alle Preisangaben exkl. MwSt

Arbeitsbereich



Basisdaten	Genie GS 1932
Max. Arbeitshöhe	7.8 m
Max. Plattformhöhe	5.8 m
Max. seitliche Reichweite	–
Masse der Plattform	0.74 m × 2.54 m / 0.74 m × 1.63 m
Gesammtlänge	1.83 m
Durchfahrtsbreite	0.81 m
Durchfahrtshöhe	2.10 m / 1.75 m
Abstützbreite	–
Max. Nutzlast	227 kg
Drehbereich	–
Drehbereich Korb	–
Betriebsart	Batterie
Eigengewicht	1503 kg

Es gelten unsere aktuellen AGBs
(einsehbar unter hebebühne-biderbost.ch)

Stand: Dezember 2019

Hebebühne Biderbost
Zugerstrasse 170
8918 Unterlunkhofen
Telefon 056 649 92 22
info@hebebühne-biderbost.ch

hebebühne-biderbost.ch